


Tandem három oldalra billenős Tieflader

A large orange tandem truck with a yellow excavator mounted on the back, parked on a dirt surface. The truck has 'BRANTNER' and 'TA 11045' written on its side. A white callout box with a line pointing to the truck's body contains text.

Hosszú élettartamú ACC rétegezés az üreges részeken is.

A close-up view of the orange truck's body, showing the side panel and the rear section. A white callout box with a line pointing to the side panel contains text.

Szabadalmaztatott öntisztító 5 mm-es acéllemez fenék egy darabból.

A close-up view of the truck's body, showing the side panel and the rear section. A white callout box with a line pointing to the side panel contains text.

Alumínium feljáró rámpa, szennyeződéstől védve az alvázkeretben tárolva.



Munkában

A már így is terjedelmes alapfelszereltség minden felhasználási célra kibővíthető.

Állítsa össze egyéni igényei szerint a járművét.

Alapfelszereltség

- Pótkocsi vonórúd menetes orsó segítségével kb. 300 mm-el magasságban állítható.
- BRANTNER - négyszög alvázkeret préselt C- profilokból stabil aláfutás védelemmel, betolható tárolóval az alu feljáró rámpához (3,2 illetve. 3,75 m hosszúságokhoz (TA20051 XXL TL)).
- Tandemtengelyek laprugózással- rugók tengelyek alá szerelve.
- V-Trapéz billentő keret sok merevítő lappal.
- Platófenék 5 mm acéllemez padló egy darabból, mind a 4 oldal legömbölyítve, hegesztési varrat nélkül fóliavarratos hegesztéssel.
- Szabadalmaztatott, öntisztító platóperem.
- Rögzítő gyűrűk EN 1264 szabványnak megfelelően a padlóba süllyesztve 4 Pár = 8 darab.
- Kiegészítő rögzítő-gyűrű mind a 4 sarkon és a homlokfalon a még nagyobb flexibilitás érdekében (TA 20051 XXL TL-nél kiegészítő felszereltség).
- Keménykrómozott munkahenger.
- Profilozott acéllemez oldalfalak 500 illetve 600 mm.
- Oldalfal zsanérok: 6 illetve 7 oldalt, 4 hátul.
- Csavarozott sarokszlop.
- Lengőfal bal / jobb és hátul központi reteszelő karral és záró kampóval.
- Hosszú élettartamú és só-álló ACC rétegezés az üreges terekben is.

Műszaki adatok

| | TA 11045 TL | TA 13045 TL | TA 20051 XXL TL |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------------|
| Megengedett összsúly (kg) | 11.000 | 13.000 | 20.000 |
| Önsúly (kg) | 2.600 | 3.000 | 4.500 |
| Teherbírás (m ³) | 5,3 | | 7,3 |
| Támterhelés (kg) | 1.000 | | 2.000 |
| Platóméret belül (mm) | 4.480 x 2.410 | | 5.080 x 2.410 |
| Teljes hossz (mm) | 6.330 | | 6.900 |
| Teljes szélesség (mm) | 2.550 | | |
| Kapcsolási magasság (mm) | 700 - 1.000 | | 740 - 850 |
| Acél oldalfalak (mm) | 500 | | 600 |
| Nyomtáv (mm) | 1.950 | | 2.000 |
| Rugó távolság (mm) | 1.400 | | 1.280 |
| Tengely keresztmetszet (mm) | 80 | | 130 (Rohr) |
| Plató magasság standard gumizásnál (mm) | 90 | 1.030 | 1.100 |
| Standard gumizás | 215/75 R 17,5 (18) | 355/60 R 18 MPT (16) | 385/55 R 19,5 neu |
| Tengelytávolság (mm) | 990 | 1.010 | 1.360 |
| Munkahenger átmérő (mm) | 75/90/105/120 - 1.600 | | 90/105/120/140/160 - 1.800 |
| Billentési szög (°) | 45/45 | | |
| Szükséges olajmennyiség (l) | 12,6 | | 24 |



Kiegészítő felszereltség

- Acél platófenék extra szilárd különleges acélból (Hardox, Quard, vagy hasonló).
- Különböző felépítmény változatok.
- Plató hosszabbítás.
- Különböző gumizási változatok.
- és sok egyéb más...



- 01 Alumínium – Felhajtó rámpa védve a szennyeződéstől az alvázkeretbe tárolva.
- 02 40, 60 vagy 80 km/h kivitelek.
- 03 Billentés megtámasztás hátul.
- 04 Szerszámoszláda.

- 05 Támkerék szöghajtóművel / hidraulikus támasztólábbal / támasztócsiga 2 sebességes, lapát és seprűtartó, állítható magasságú pótkocsi vonórúd orsóval.
- 06 BRANTNER - oldalfal merevítés.



TECHNOLOGY
VEKTOR

Disztribútor: **VEKTOR-HOLDING Kft.**

9061-Vámosszabadi, Hrsz. 059/94
Telefon: +36-96/520-715
E-mail: info@vektor-mezogep.hu
www.vektor-mezogep.hu

A megadott adatok nem kötelező érvényűek, függnek a műszaki fejlesztésektől.
Az ábrák nem mindig felelnek meg az alapkvívtelnek.

Hans Brantner & Sohn
Fahrzeugbau Ges.m.b.H

T: +43 (0) 2522 / 2511-0
F: +43 (0) 2522 / 2511-50
fahrzeugbau@hb-brantner.at
www.hb-brantner.at